



KRYTECH 609 & 809

Fekete színű vágásálló kesztyű, amely ötvözi a rugalmasságot és a fokozott tartósságot.

VÁGÁSVÉDELEM
PRECÍZIÓS MUNKA
SZÁRAZ KÖRNYEZET



KRYTECH 609



KRYTECH 809

A MAPA MEGOLDÁSA KRYTECH 609 & 809

VÁGÁS ELLENI VÉDELEM
C SZINT

EN 388
4X42B

ISO
13997:
9,5N
(968g)

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100
CQ 979/2 IFTH
Tested for harmful substances.
www.oeko-tex.com/standard100



Kényelem

A könnyű, többszál HDPE biztosítja a bőr frissességét, és megkönnyíti a felhúzást.

A fejlett platírozási kötéstechnológia lehetővé teszi, hogy a lágyabb fonalak érintkezzenek a bőrrel a **jó viselési kényelem** és **rugalmasság** érdekében.



Tartósság

Az ellenálló poliuretán tenyérbevonat **kiváló tartósságot** biztosít.

A fekete színén kevésbé láthatók a kesztyű elszíneződései, és elősegíti a **hosszabb használatot piszkos környezetekben**.

**+50%
kal
tartósabb**

KryTech 809

a hüvelykujj és a **mutatóujj közötti nitril hajlaterősítésnek** köszönhetően, amely megvédi a kesztyűt a korai sérülésektől ezen a nagyon igénybe vett területen



**Érintőképernyők
kezelése**

Kiváló tapintásérzékenység, kompatibilis bármilyen típusú **érintőképernyős eszközzel**.

Ez hatékonyabbá teszi a dolgozókat, és védi is őket, mivel nem kell levenniük a kesztyűt.

Az érintőképernyő-kezelési képesség **mosás után is megmarad**.



Moshatóság

40 °C-on akár **ötször mosható** a teljesítmény változása nélkül, ami **meghosszabbítja a kesztyű élettartamát, és csökkenti a hulladékot**.



**További
jellemzők**

Szilikonmentes, így nem hagy foltokat a fémlemezekre és üvegen azok festésekor.

Az optimalizált egyedi csomagolás **csökkenti a műanyag hulladékot**.

STANDARD 100 by OEKO-TEX®

ALKALMAZÁSI TERÜLETEK ÉS IPARÁGAK

A **KryTech 609** és **KryTech 809** olyan általános célú kesztyűk, amelyek számos különféle ágazatban használhatók olyan precíziós munkákhoz, amelyek száraz és piszkos környezetekben közepes vágásvédelmi szintet igényelnek.



Érintőképernyős eszközök
használata



Logisztikai feladatok



Összeszerelés

**PÉLDA
ÁGAZATOK**

Autóipar
Háztartási gépek
Építőipar
Fémipar

Szállítás és logisztika
Mechanikai ipar
Repülőgépipar

TERMÉKJELLEMZŐK

Általános célú kesztyű, amely **közepes szintű vágásvédelmet** nyújt, kompromisszumok nélkül a **rugalmasság** és a **tartósság** terén.

	KRYTECH 609	KRYTECH 809
Termék neve		
Vágásvédelmi szint	VÁGÁS ELLENI VÉDELEM C SZINT	
Szabványok	EN 388  4X42B ISO 13997: 9,5N (968g)	
Bélés	HDPE és kompozit szálakból készült, varrat nélküli, kötött textil erősítés	
Vastagság	13	
Bevonat	Poliuretán	
Szín	Fekete	
Hossz	21-27 cm	
Rendelkezésre álló méretek	5 6 7 8 9 10 11	
Moshatóság	5 alkalommal 40 °C-on	
Csomagolás	1 pár egyenként becsomagolva 12 párt tartalmazó zsák 48 párt tartalmazó doboz	
Előnyök	STANDARD 100 by OEKO-TEX® - Szilikonmentes	

A különféle környezetek különféle kockázatokat jelentenek.
A Mapa Professional a védőkesztyűk és -alkarvédők teljes választékát kínálja.
Látogasson el honlapunkra: mapa-pro.com