



SZÁLLÍTÁS ÉS LOGISZTIKA

A SZÁLLÍTÁS és a logisztika nagy és sokrétű iparágak, amely feladatok és munkahelyek széles spektrumát foglalja magában a világ minden piacán.




Megoldás
minden dolgozó
kéz számára

MAPA[®]
PROFESSIONAL

ÖSSZESZERELÉS, VÉDŐCSOMAGOLÁS, CÍMKÉZÉS,
valamint SZÁLLÍTÁS vagy TÁROLÁS;

A SZÁLLÍTÁS ÉS A LOGISZTIKA

nagy és sokrétű iparág, amely feladatok és munkahelyek széles spektrumát foglalja magában a világ minden piacán.



A szállítás és a logisztika a 4. helyen áll azon ágazatok között, ahol a legmagasabb a nem halálos kimenetelű sérülések gyakorisága Európában.*

*Az ESAW szerint, 2018

Ebben az ágazatban nagy jelentősége van az időmegtakarításnak és a munka hatékonyságának. A kézsérüléssel járó balesetek számának csökkentése és a termelékenység növelése érdekében fontos a megfelelő védőkesztyű kiválasztása.

A MAPA PROFESSIONAL mindig arra törekszik, hogy kielégítse az ügyfelek igényeit, tapasztalatával és szakértelmével pedig növeli a munkavállalók biztonságát.



AZ ÉRINTÉS FONTOSSÁGA

HOGYAN MŰKÖDIK AZ ÉRINTŐKÉPERNYŐS KESZTYŰ?

Mindennapi életünkben, mind a munkában, mind a szabadidőben egyre több az érintőképernyős készülék, így ez a funkció a védőkesztyűk alapvető jellemzőjévé vált, különösen a szállítási és logisztikai ágazatban.

A MAPA PROFESSIONAL a védőkesztyűk széles választékával valósította meg az érintőképernyő képességet, hogy jobban megfeleljen felhasználóink igényeinek. Az érintőképernyős eszközök használata közben a védőkesztyű le nem vétele garantálja a biztonságot és az időhatékonyságot.

A kapacitív érintőképernyős eszközök úgy vannak kialakítva, hogy reagáljanak az ujjai által felszabadított elektromos töltésekre.

E kapcsolat létrehozása és a kezei védelme érdekében, úgy tervezte a MAPA PROFESSIONAL az érintőképernyős kesztyű választékát, hogy kiváló minőségű vezető anyagok legyenek a szövetben vagy a kesztyű bevonatán.

A kesztyű biztosítja az ujj és a képernyő közötti érintkezést, és lehetővé teszi a válaszadást.



KRYTECH 642



Minden típusú érintőképernyős eszközzel használható

mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL


ALKALMAZÁSI PÉLDÁK

KRYTECH 622



Érintőképernyős eszköz használata

KRYTECH 837



Vágóeszközök használata

TITAN 397



Fémanyagok kezelése

ULTRANE 648



Rendelés előkészítése

ULTRANITRIL 491



Vegyí anyagokkal való érintkezés

Több információra van szüksége? Böngésszen a mapa-pro.com oldalon, és derítse ki:



Termék műszaki jellemzők és tanúsítványok



Értékesítési és műszaki támogatási kapcsolattartók

További információért kattinson a különböző kesztyűk képeire

A logisztikai munka gyakran igényel kézi anyagmozgatást, beleértve a kitárolást, csomagolást vagy berakodást és kirakodást – minden olyan feladatot, amely komoly vágásokat, szakadásokat és súlyosabb sérüléseket okozhat megfelelő védőkesztyű nélkül. Meg kell védenie a kezét a káros anyagoktól, és meg kell akadályoznia a vágásokat is. Különböző anyagúak kaphatóak, az elvégzett munkától függően, így anélkül végezheti el a feladatot, hogy aggódnia kellene a kezei miatt.

RAKTÁR



RENDELÉS ELŐKÉSZÍTÉSE/ KITÁROLÁSI TERÜLET

Raklapkezelés és raklapozás. Dobozok kezelése, tételek válogatása. Raklap eltávolítás. Vágóeszközök használata.



ULTRANE 641/541

Kényelmes és tartós a könnyű kezelhetőség érdekében



KRYTECH 644

Kényelmes és tartós a magas vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM D SZINT



KRYTECH 586

Kézügyesség és légáteresztő képesség a magas vágásvédelem érdekében PU bevonattal

VÁGÁSVÉDELEM D SZINT



KRYTECH 642

Kényelmes és tartós a standard vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM B SZINT



KRYTECH 603

Nagyon kényelmes alkarvédők állítható, önbeálló rugalmas szalaggal és jóláthatósági hüvelykujnyílással

VÁGÁSVÉDELEM C SZINT


Minimum C szintű vágásvédelemmel rendelkező védőkesztyűnek való megfelelés



KRYTECH 622

Kézügyesség és légáteresztő képesség a nagyon magas vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM E SZINT



CSOMAGOLÁS, FÓLIÁZÁS ÉS CÍMKÉZÉS

Mechanikus és kézi fóliázás, ragasztási feladatok, vágóeszközök használata.



ULTRANE 648/548

Nagyon vékony és nagy kézügyesség a könnyű kezelhetőség érdekében



ULTRANE 553

Tapadás és kézügyesség a könnyű kezelhetőség érdekében



KRYTECH 578/579

Nagyon vékony és nagy kézügyesség a standard vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM B SZINT



KRYTECH 643

Kényelmes és tartós a magas vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM C SZINT



KRYTECH 815/615

Rugalmasság és tartósság a magas vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM NIVEAU D

✓ SZÁRAZ ÉS SZENNYEZETT KÖRNYEZET

További információért kattinson a különböző kesztyűk képeire

SZÁLLÍTÁS



BE-/KIRAKODÁS

Dokkolás, ellenőrzés. Be- és kirakodási feladatok. Ponyvák tárolása, lefedése és eltávolítása.

PRECÍZIÓS FELADATOK



ULTRANE 551
Nagyon vékony és nagy kezűgyesség a könnyű kezelhetőség érdekében



ULTRANE 525
Nagyon jó tapadás és nagy kezűgyesség a könnyű kezelhetőség érdekében

NAGY TEHERBÍRÁSÚ FELADATOK



TITAN 850
Csúszásmentes, tartósság és ütéscsillapítás a kezelés védelme érdekében



KRYTECH 851
Csúszásmentes, tartósság és ütéscsillapítás a magas vágásvédelem érdekében



KRYTECH 837
Nagy ellenállás és optimális ügyesség a nagy vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM E SZINT



SZÁRAZ KÖRNYEZET



OLAJOS KÖRNYEZET

HŐVÉDELEM



-10°C



TEMPICE 700
Jó tapadás és ügyesség a hideg környezethez

VÁGÁSVÉDELEM B SZINT



150°C



TEMPDEX 720
Jó tapadás és kezűgyesség vágásvédelemmel a forró darabok kezeléséhez

VÁGÁSVÉDELEM B SZINT

VEGYI VÉDELEM*

NITRIL



ULTRANITRIL 492 / 491
Jó mechanikai ellenállás és hosszan tartó vegyi védelem

ULTRANITRIL 491
Hosszú manőverezés

TRIPOLIMER



TRILITES 994
Latex, neoprén és nitril keveréke az egyszerű használatos kémiai fröccsenések elleni védelem érdekében

* A kesztyű kiválasztása a használt vegyi anyag jellegétől függ. Tekintse meg a Mapa kémiai táblázatát a mapa-pro.com oldalon, vagy lépjen kapcsolatba műszaki ügyfélszolgálatunkkal a legjobb megoldás azonosítása érdekében



KEZELÉS

Mechanikus és kézi: emelő hátfalak, szállítószalag görgők, kocsik, rakodóládák.

PRECÍZIÓS FELADATOK



ULTRANE 641
Kényelmes és tartós a könnyű kezelhetőség érdekében



KRYTECH 644
Kényelmes és tartós a magas vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM D SZINT



ULTRANE 500
Nagyon jó tapadás és nagy kezűgyesség a könnyű kezelhetőség érdekében



SZÁRAZ KÖRNYEZET



OLAJOS KÖRNYEZET

NAGY TEHERBÍRÁSÚ FELADATOK



TITAN 397
Kényelem és kezűgyesség a gyakori kezelési feladatokhoz



KRYTECH 837
Nagy ellenállás és optimális kezűgyesség a nagy vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM E SZINT



TITAN 393
Tartós és kényelmes védelem a feladatok kezeléséhez



TITAN 850
Megfogás, tartósság és ütéscsillapítás a nagy igénybevételre tervezett feladatoknál a védelemhez



HŐVÉDELEM



-10°C



TEMPICE 700
Jó tapadás és kezűgyesség a hideg környezethez

VÁGÁSVÉDELEM B SZINT



150°C



TEMPDEX 710
Jó tapadás és ügyesség a forró darabok kezeléséhez



SZÁRAZ KÖRNYEZET



ENYHÉN OLAJOS KÖRNYEZET



OLAJOS KÖRNYEZET

KARBANTARTÁS



SZÁLLÍTÓKOCSIK, BERENDEZÉSEK ÉS HELYSÉGEK KARBANTARTÁSA

Üzemanyag, járműellenőrzés, hozzáférés a közúti tartályhajók belső kupolájához, kisebb javítások. Elemek és üzemanyagok (kénsav, hidrogén, hűtőközeg), hulladékkezelés.

MECHANIKAI VÉDELEM



ULTRANE 525/500
Nagyon jó tapadás és nagy kezűgyesség a könnyű kezelhetőség érdekében



KRYTECH 599/580
Nagyon jó tapadás és nagy kezűgyesség a vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM B SZINT



KRYTECH 582
Nagyon jó tapadás és nagy kezűgyesség a nagy vágásvédelem érdekében

VÁGÁSVÉDELEM D SZINT



TITAN 850
Megfogás, tartósság és ütéscsillapítás a nagy igénybevételre tervezett feladatoknál a védelemhez



OLAJOS KÖRNYEZET

VEGYI VÉDELEM*

NITRIL



ULTRANITRIL 480
Jó mechanikai ellenállás és hosszan tartó vegyi védelem

NITRIL



ULTRANITRIL 381
Jó mechanikai ellenállás kényelmes belső felülettel és hosszan tartó vegyi védelemmel

NITRIL



SOLO 977
A legjobb kémiai védelem az egyszerűhasználatos termékcsaládban: a védelem és a kezűgyesség közötti kompromisszum


NEOPRÉN



ULTRANE 407
Széles kémiai ellenállás (savak, alifás oldószerek, oldószerverkekek)



-10°C



PVC

TEMPICE 780
Rugalmasság és jó ellenállás a szélsőséges hidegben való használatra tervezett olajokkal, zsírokkal és szénhidrogénekkel szemben

* A kesztyű kiválasztása a használt vegyi anyag jellegétől függ. Tekintse meg a Mapa kémiai táblázatát a mapa-pro.com oldalon, vagy lépjen kapcsolatba műszaki ügyfélszolgálatunkkal a legjobb megoldás azonosítása érdekében



KIVÁLÓ TAPADÁS
OLAJOS KÖRNYEZETBEN,
FOLYADÉKÁLLÓSÁGGAL
PÁROSULVA



LÉLEGEZETHETŐSÉG ÉS OPTIMÁLIS
KÉNYELEM A TARTÓSSÁG
VESZÉLYEZTETÉSE NÉLKÜL
SZÁRAZ KÖRNYEZETBEN

További információért kattinson a különböző kesztyűk képére

További információért kattinson a különböző kesztyűk képére

A TERMÉK TULAJDONSÁGAI

Kategória	Kép	Termék neve	Szabványok	Hossz	Anyag belső és külső felületkezelés	Munkaállomások
Kezelésvédelem Precíziós feladatok		ULTRANE 648		22-27 cm	Poliuretán hab Varratmentes	RAKTÁR
		ULTRANE 551		22-27 cm	Poliuretán hab Varratmentes	SZÁLLÍTÁS
		ULTRANE 641		22-28 cm	Érdesített nitrilhabos Varratmentes / Megerősített markolat	RAKTÁR SZÁLLÍTÁS
		ULTRANE 553		22-26 cm	Nitril Varratmentes	RAKTÁR
		ULTRANE 500 ULTRANE 525		22-27 cm	Nitril GRIP&PROOF bevonat Varratmentes	SZÁLLÍTÁS KARBANTARTÁS
Kezelésvédelem Nagy teherbírású feladatok		TITAN 397		24-31 cm	Nitril sima felülettel	SZÁLLÍTÁS
		TITAN 393		31 cm Vastagság 1.5 cm	Nitril sima felülettel	
		TITAN 850		25-28 cm	Nitril GRIP&PROOF bevonat Varratmentes	
Vágásvédelem Precíziós feladatok		KRYTECH 578 KRYTECH 579		22-27 cm	Poliuretán Varratmentes HDPE szálakból	RAKTÁR
		KRYTECH 642		23-28 cm	Érdesített nitrilhabos Varratmentes HDPE szálakból Megerősített markolat	
		KRYTECH 599 KRYTECH 580		23-27 cm	Nitril GRIP&PROOF bevonat Varratmentes HDPE szálakból	KARBANTARTÁS
		KRYTECH 643		23-28 cm	Érdesített nitrilhabos Varratmentes HDPE szálakból Megerősített markolat	RAKTÁR
		KRYTECH 815 KRYTECH 615		24-31 cm	Poliuretán Varratmentes HDPE szálakból	
		KRYTECH 644		23-28 cm	Érdesített nitrilhabos Varratmentes HDPE szálakból Megerősített markolat	
		KRYTECH 586		24-30 cm	Nitril GRIP&PROOF bevonat Varratmentes HDPE szálakból	RAKTÁR
		KRYTECH 582		23-28 cm	Nitril GRIP&PROOF bevonat Varratmentes HDPE szálakból	KARBANTARTÁS
		KRYTECH 622		24-29 cm	Poliuretán Varratmentes HDPE szálakból	RAKTÁR
Vágásvédelem Nagy teherbírású feladatok		KRYTECH 851		25-28 cm	Nitril GRIP&PROOF bevonat Varratmentes HDPE szálakból	SZÁLLÍTÁS
		KRYTECH 837		30 cm	Nitrilhab Varratmentes HDPE szálak, bőr réteg a tenyéren, megerősített hüvely és mutatóujj	
Vágásvédelem Ujjak		KRYTECH 603		53 cm	Varrásmentes HDPE szálakban	RAKTÁR
Hővédelem		TEMPICE 700		24-27 cm	Nitril GRIP&PROOF bevonat Kötött hővédelem / csúszásmentes markolat	SZÁLLÍTÁS
		TEMPDEX 710		23-27 cm	Érdesített nitril Varratmentes, pöttyökkel bevonva	
		TEMPDEX 720		24-28 cm	Érdesített nitril Varratmentes, pöttyökkel bevonva	
		TEMPICE 780		30 cm	Gyapjúval bélelt Jersey textil Kavicsos felület PVC bevonattal	KARBANTARTÁS
Vegyi védelem		ULTRANITRIL 492 ULTRANITRIL 491		32 cm Vastagság 0.38 mm	Nitril Pelyhesített/dombornyomott textúra	SZÁLLÍTÁS
		ULTRANITRIL 480		46 cm Vastagság 0.55 mm	Nitril Klórozott/dombornyomott textúra	KARBANTARTÁS
		ULTRANITRIL 381		36 cm Vastagság 0.95 mm	Nitril Szövet alap, Mapa technológia Dombornyomott textúra	
		ULTRANE 407		36cm Vastagság 0.75 mm	Polychloroprène Klórozott/dombornyomott textúra	
		SOLO 977		24 cm Vastagság 0.10 mm	Nitril Klórozott/sima, kavicsos ujjbegyekkel	
		TRILITE 994		26 cm Vastagság 0.15 mm	Természetes latex, neoprén és nitril Klórozott/kavicsos	SZÁLLÍTÁS

➔ További információért kattinson a különböző kesztyűk képre